Bomba Periférica

IDB-35 - 1/4CV - 127/220V







Acessórios:

N/A

Aplicação:

Ideal para transferência de água limpa e isenta de sólidos de: cisternas, rios, reservatórios, e no abastecimento de residências, indústrias, no campo em pequenas irrigações, principalmente em sistemas que necessitem de maiores pressões. Utilizada para maior altura (pressão).

Benefícios:

Parafuso do Respiro (Vent) - Permite a Retirada do Ar na Sucção;

Protetor Térmico - Desliga a Bomba Automaticamente no Caso de Superaquecimento, Evitando a Queima do Motor;

Motor - com Carcaça em Alumínio e Bomba em Ferro Fundido;

Motor IP-44 - Maior Proteção ao Equipamento e ao Usuário;

Baixo Nível de Ruído - Maior Comodidade;

Cabo Elétrico com Plugue Bipolar com Aterramento - Evita Riscos de Choques Elétricos, Curto Circuitos e Queima do Produto Através de Infiltração por Emendas.

Características Técnicas:

Potência do motor: 1/4cv (180W)

Tensão (N): 127V/220V Vazão (Q): 1.800 l/h Altura (Hm): 28 mca

Sucção (Hs): 8 m Conexão (pol): 1" BSP

Largura (cm): Comprimento (cm):

14 17 28

Peso (Liq. Kg): Peso (Bruto Kg): Código DUN14: Observação:

3.9 4 N/A

Código do Produto: Código EAN13: NCM (Classif. Fical):

AAB1010003 7896902934382 84137080

Ficha técnica

