# Sistema Pressurizador Autoaspirante

## **ACQUAPRESS 36 - 1/2CV - 127/220V**



## Aplicação:

Ideal para pressurização de casas de 1 até 5 andares com 3 pontos e mais 2 banheiros em apartamentos, coberturas, pressurização de sistemas de aquecimento central, residenciais e comerciais com passagem de gás. Pode ser utilizada em redes de baixa pressão (rua).

#### Benefícios:

Tanque de Pressurização - Mantém a Rede Sempre Pressurizada. Bomba Compacta/Silenciosa - Fácil Instalação, Maior Comodidade. Funcionamento Através de Pressostato - Liga e Desliga Automaticamente. Maior Pressão - Proporciona Banhos Mais Confortáveis e Agradáveis. Aumenta a Pressão na Saída a Água em Duchas e Chuveiros, Proporcionando Banhos Mais Confortáveis e Agradáveis. Torna Mais Eficientes Mangueiras de Jardim, Torneiras e Eletrodoméstico, Como Máquinas de Lavar Roupas/Louças. Motor Blindado - com Protetor Térmico. Rotor em Bronze - Maior Resistência Mecânica e Elevada Resistência Contra Corrosão. Cabo Elétricocom Plugue Bipolar com Aterramento Conforme Norma do Inmetro - Evita Riscos de Choques Elétricos, Curto Circuitos e Queima do Produto Através de Infiltração por Emendas.

### Características Técnicas: Acessórios:

Potência do motor: 1/2cv (370W)

Tensão (N): 127V/220V Vazão (Q): 2.400 l/h Altura (Hm): 36 mca

Casas com 1 até 5 andares: 3 pontos + 2 banheiros

Conexões (pol): 1"x1"

Largura (cm): Comprimento (cm):

21 31 33

Peso (Liq. Kg): Peso (Bruto Kg): Código DUN14: Observação:

10 10.5

Código do Produto: Código EAN13: NCM (Classif. Fical):

AAB1060035 7896902945692 84138100

## Ficha técnica

